



Laboratorio
Teléfono y Fax 952 54 58 86

ALYCAMP

C/ Ntra. Sra del Carmen, Res. Azucarera, Local 2E, Torre del Mar (Málaga).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VÉLEZ-MÁLAGA

23 AGO. 2011

Registro ENTRADA
Nº 41.380 Hora 12:30

Torre del Mar 23/08/11

Adjunto a este escrito se da registro de entrada a los resultados de los análisis correspondientes a la toma de muestras de Agosto y a la factura derivada de los servicios prestados a este Excmo Ayuntamiento por parte de este laboratorio durante esta temporada estival de 2011.

Ma Pilar Casquero Lacort
Directora Técnica de Laboratorio AlycAMP

A/A D. Emilio Martín Sánchez-Teniente alcalde de Torre del Mar y
Concejal de playas
A/A D. Francisco Aragón- Servicios Generales





- RESULTADOS ANALÍTICOS -

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 16/08/2011

Fecha Emisión del informe 19/08/2011

Nº Muestra: S / 4086



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N
VÉLEZ-MÁLAGA
MALAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS
Recogida por Mª PILAR CASQUERO
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

SUELO Y ASIENTO MINUSVÁLIDOS JUNTO A CHIRINGUITO VARELA

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	------------	----------	--------------	-------------	--------


SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS

MOHOS Y LEVADURAS (SUP-PLAYAS)	17	UFC/25CM2		SIEMBRA	
---------------------------------	----	-----------	--	---------	--

Informe Sanitario

CORRECTO

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.


Dirección Técnica
Mª Pilar Casquero Lacort
Bióloga Lda. Nº 00510





- RESULTADOS ANALÍTICOS -

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 16/08/2011

Fecha Emisión del informe 19/08/2011

Nº Muestra: S / 4088



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N
VÉLEZ-MÁLAGA
MALAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS
Recogida por Mª PILAR CASQUERO
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:
ALCACHOFA DUCHA CHIRINGUITO EL DELFÍN

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	------------	----------	--------------	-------------	--------

SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS

MOHOS Y LEVADURAS (SUP-PLAYAS)	9	UFC/25CM2		SIEMBRA	
---------------------------------	---	-----------	--	---------	--

Informe Sanitario

CORRECTO

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Dirección Técnica
Mª Pilar Casquero Lacort
Bióloga Lda. Nº 00510

Laboratorio Alycamp S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 274, Libro 0055, Folio 174, Sección 8ª, Inscripción 1ª. CIF: B-9222277



- RESULTADOS ANALÍTICOS -

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 16/08/2011

Fecha Emisión del informe 19/08/2011

Nº Muestra: S / 4085



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N
VÉLEZ-MÁLAGA
MALAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS

Recogida por Mª PILAR CASQUERO

Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

DUCHA ASIENTO ENTRE MIGUEL Y HNO. MORENO

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	------------	----------	--------------	-------------	--------

SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS

MOHOS Y LEVADURAS (SUP-PLAYAS)

0

UFC/25CM2

SIEMBRA

Informe Sanitario

EXCELENTE

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Dirección Técnica

Mª Pilar Casquero Lacort
Bióloga Lda. Nº 00510





- RESULTADOS ANALÍTICOS -

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 16/08/2011

Fecha Emisión del informe 19/08/2011

Nº Muestra: S / 4084



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N
VÉLEZ-MÁLAGA
MALAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS
Recogida por M^a PILAR CASQUERO
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:
DUCHA SUELO JUNTO A CHIRINGUITO ROSA

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	------------	----------	--------------	-------------	--------

SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS

MOHOS Y LEVADURAS (SUP-PLAYAS)	9	UFC/25CM2		SIEMBRA	
---------------------------------	---	-----------	--	---------	--


Informe Sanitario

CORRECTO

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.


Dirección Técnica
M^a Pilar Casquero Lacort
Bióloga Lda. Nº 00510

Laboratorio Alycamp S.L. inscrita en el R.C.M. nº 1516/08. Domicilio: Calle de Málaga, Torre del Mar, Málaga. Teléfono: 952 54 58 86. Fax: 952 54 58 86. E-mail: alycamp@alycamp.es





- RESULTADOS ANALÍTICOS -

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 16/08/2011

Fecha Emisión del informe 19/08/2011

Nº Muestra: S / 4087



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N
VÉLEZ-MÁLAGA
MALAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS

Recogida por Mª PILAR CASQUERO

Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

DUCHA Y SUELO JUNTO A CHIRINGUITO LA SIRENA

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	------------	----------	--------------	-------------	--------


SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS

MOHOS Y LEVADURAS (SUP-PLAYAS)	18	UFC/25CM2		SIEMBRA	
--------------------------------	----	-----------	--	---------	--

Informe Sanitario

CORRECTO

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.


Dirección Técnica
Mª Pilar Casquero Lacort
Bióloga Lda. Nº 00510



- RESULTADOS ANALÍTICOS -

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 16/08/2011

Fecha Emisión del informe 22/08/2011

Nº Muestra: S / 4132



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N
VÉLEZ-MÁLAGA
MALAGA 29700

Tipo de muestra ARENA DE LA PLAYA
Recogida por M^a PILAR CASQUERO
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:
TORRE DEL MAR (JUNTO CHIRINGUITO LA SIRENA)



Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
ARENA DE LA PLAYA					
ESTREPTOCOCOS FECALES	0	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
STAPHYLOCOCCUS AUREUS	0	UFC/10g		PREENRIQUECIMIENTO Y CULTIVO SELECTIVO EN PLACA	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	0	UFC/10g		CULTIVO EN ANAEROBIOISIS	
COLIFORMES FECALES	0	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
COLIFORMES TOTALES	0	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
ARENA DE LA PLAYA					
MOHOS Y LEVADURAS	0	UFC/gr		SIEMBRA EN MASA	

Informe Sanitario

EXCELENTE

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Dirección Técnica
Mª Pilar Casquero Lacort
Bióloga Lda. Nº 00510





LABORATORIO ALYCAMP S.L.

Factura a Clientes

C/ Azucarera. Edif. Las Torres. Bajo 7
C.I.F./N.I.F. B9222371

Torre del Mar
952545886

29740

Nº: A / 1346

Inscrita en Registro Mercantil 5 de Málaga, Tomo 2742, Libro 1655, Folio 174, Sec 8, Hoja MA 4761

Fecha: 23-08-11

DATOS DEL CLIENTE: 009400

N.I.F.: P2909400-J

NOMBRE

Ayuntamiento de Vélez-Málaga

DIRECCIÓN DE ENVÍO

Plaza de las Carmelitas, 12

POBLACIÓN

Vélez-Málaga

COD. POSTAL

29700

PROVINCIA

Málaga

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DTO.	IVA	IMPORTE
AM-110	Toma muestra y análisis arena y superficies Torre del Mar (Mayo)	1,00	165,000000		18,0	165,00
AM-113	Toma muestra y análisis arena y superficies Torre del Mar (Agosto)	1,00	165,000000		18,0	165,00
AM-188	Toma muestra y análisis arena y superficies Benajarafe (Mayo)	1,00	129,000000		18,0	129,00
AM-189	Toma muestra y análisis arena y superficies Benajarafe (Agosto)	1,00	129,000000		18,0	129,00

Dto. Esp.	Bases de I.V.A.	% IVA	Cuotas de I.V.A.
	588,00	18,0	105,84

Neto 588,00

Total I.V.A. 105,84

% I.R.P.F.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VÉLEZ-MÁLAGA

23 ABO. 2011

Registro ENTRADA

Nº 41380 Hora 13,30

NOTA: El pago de esta factura se acreditará mediante el cargo bancario o el recibí de caja.

TOTAL FACTURA EUR

693,84