







**- RESULTADOS ANALÍTICOS -**

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 26/05/2011

Fecha Emisión del informe 10/06/2011

Nº Muestra: S / 2352



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA  
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MALAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS

Recogida por PEDRO FERNANDEZ

Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

DUCHA JUNTO CHIRINGUITO BOQUERÓN D9

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	------------	----------	--------------	-------------	--------

**SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS**

MOHOS Y LEVADURAS ( SUP-PLAYAS)

0

UFC/25CM2


SIEMBRA

**Informe Sanitario**

**EXCELENTE**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.  
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Dirección Técnica  
**Mª Pilar Casquero Lacort**  
Bióloga Lda. Nº.00510



Laboratorio Ayuntamiento de Vélez-Málaga. P.O. Box 722. Vélez-Málaga. Teléfono: 952 54 58 86. Fax: 952 54 58 86. E-mail: alycamp@ayuntamiento-velez-malaga.es





**- RESULTADOS ANALÍTICOS -**

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 26/05/2011

Fecha Emisión del informe 10/06/2011

Nº Muestra: S / 2353



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA  
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MALAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS  
Recogida por PEDRO FERNANDEZ  
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

DUCHA JUNTO CHIRINGUITO COLONI-M8 (TORRE DEL MAR)

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
<b>SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS</b>					
MOHOS Y LEVADURAS ( SUP-PLAYAS)	22	UFC/25CM2		SIEMBRA	
<b>Informe Sanitario</b>					
<b>CORRECTO</b>					

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.  
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

  
Dirección Técnica  
**M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort**  
Bióloga Lda. Nº 00510

Laboratorio Alycamp S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 3722, Libro 1659, Folio 4, S/Nº 1. D-6222277





**- RESULTADOS ANALÍTICOS -**

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 26/05/2011

Fecha Emisión del informe 10/06/2011

Nº Muestra: S / 2354



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA  
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MALAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS  
Recogida por PEDRO FERNANDEZ  
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

DUCHA JUNTO CHIRINGUITO VARELA M4 (TORRE DEL MAR)

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
<b>SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS</b>					
MOHOS Y LEVADURAS ( SUP-PLAYAS)	2	UFC/25CM2		SIEMBRA	

**Informe Sanitario**

**EXCELENTE**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.  
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Dirección Técnica  
**M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort**  
Bióloga Lda. Nº 00510

Muestra nº 2354, Torre del Mar, Málaga, España, 26/05/2011, 10/06/2011, 952 54 58 86, ALYCAMP





**- RESULTADOS ANALÍTICOS -**

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 26/05/2011

Fecha Emisión del informe 10/06/2011

Nº Muestra: S / 2350



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA  
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MALAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS

Recogida por PEDRO FERNANDEZ

Motivo de control CONTROL PERIÓDICO


Otros Detalles/Referencias de la muestra:

DUCHA ENFRETE DE CAFETERÍA ACRÓPOLIS M7

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
<b>SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS</b>					
MOHOS Y LEVADURAS ( SUP-PLAYAS)	14	UFC/25CM2		SIEMBRA	
<b>Informe Sanitario</b>					
<b>CORRECTO</b>					

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.  
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Dirección Técnica  
**Mª Pilar Casquero Lacort**  
Bióloga Lda. Nº.00510



Laboratorio Alycamp S.L. inscrita en el R.C.S. Mercantil de Málaga. Temp. 27/2/2010. Libro 1059. Folio 14. S/N. I.D. 224-07/01/07. C.I.F. 28022227





**- RESULTADOS ANALÍTICOS -**

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 26/05/2011

Fecha Emisión del informe 10/06/2011

Nº Muestra: S / 2347



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA  
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MÁLAGA 29700

Tipo de muestra ARENA DE LA PLAYA  
Recogida por PEDRO FERNANDEZ  
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

ARENA DE LA PLAYA DE TORRE DEL MAR ( FRENTE A PASEO DE LARIOS)

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	------------	----------	--------------	-------------	--------

**ARENA DE LA PLAYA**

ESTREPTOCOCOS FECALES	0	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
STAPHYLOCOCCUS AUREUS	0	UFC/10g		PREENRIQUECIMIENTO Y CULTIVO SELECTIVO EN PLACA	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	0	UFC/10g		CULTIVO EN ANAEROBIOSIS	
COLIFORMES FECALES	0	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
COLIFORMES TOTALES	620	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	

**ARENA DE LA PLAYA**

MOHOS Y LEVADURAS	40	UFC/gr		SIEMBRA EN MASA	
-------------------	----	--------	--	-----------------	--

**Medidas Correctoras**

SEGÚN LOS PARÁMETROS ANALIZADOS EN ESTA MUESTRA SE HA DETECTADO UNA TASA NO DEMASIADO ALTA DE MICROORGANISMOS DE CARÁCTER NO PATÓGENO, POR LO QUE PODEMOS CONSIDERAR APTO EL INFORME PARA EL USO RECREATIVO PARA EL QUE SE DESTINA LA ARENA DE LA PLAYA. NO OBSTANTE SE RECOMIENDA LA LIMPIEZA Y AIREACIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLAYAS PARA MINIMIZAR LA PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS.

**Informe Sanitario**

**APTO**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.  
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Dirección Técnica  
**Ma Pilar Casquero Lacort**  
Bióloga Lda. Nº 00510

Laboratorio AlycAMP S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 2743, Folio 104, Inscripción 1ª. NIF B-9222277







**- RESULTADOS ANALÍTICOS -**

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 26/05/2011

Fecha Emisión del informe 10/06/2011

Nº Muestra: S / 2349



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA  
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MALAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS

Recogida por PEDRO FERNANDEZ

Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

DUCHA MINUSVÁLIDOS JUNTO CHIRINGUITO PEDRO ( BENAJARAFE)

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
MOHOS Y LEVADURAS	57	UFC/gr		SIEMBRA EN MASA	

**Medidas Correctoras**

DADO QUE NO EXISTE NORMATIVA AL RESPECTO Y SOLAMENTE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, LOS VALORES OBTENIDOS SE CONSIDERAN APTOS. NO OBSTANTE SE RECOMIENDA QUE LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEAN ADECUADAS SEGÚN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE PLAYAS.

**Informe Sanitario**

**CORRECTO**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida/en el día/hora reflejado en este informe.  
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

  
Dirección Técnica  
**M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort**  
Bióloga Lda. Nº 00510

Laboratorio Alycamp S.L. inscrita en el Reg. Mercantil 5 de Málaga. Torre 7/21. Libro 9687. Folio 124. Sección 1º de MA-4763 CI. B-922227





**- RESULTADOS ANALÍTICOS -**

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Fecha Toma Muestra 26/05/2011

Fecha Emisión del informe 10/06/2011

Nº Muestra: S / 2348



Solicitante

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA  
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MÁLAGA 29700

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS  
Recogida por PEDRO FERNANDEZ  
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:  
SUPERFICIE DUCHA 7 BENAJARAFE

Pruebas	Resultados	Unidades	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	------------	----------	--------------	-------------	--------

**SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS**

MOHOS Y LEVADURAS ( SUP-PLAYAS)

1 UFC/25CM2

SIEMBRA

**Medidas Correctoras**

DADO QUE NO EXISTE NORMATIVA AL RESPECTO Y SOLAMENTE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, LOS VALORES OBTENIDOS SE CONSIDERAN APTOS. NO OBSTANTE SE RECOMIENDA QUE LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEAN ADECUADAS SEGÚN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE PLAYAS.

**Informe Sanitario**

**CORRECTO**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe. Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Dirección Técnica

**M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort**  
Bióloga Lda. Nº 00510

Laboratorio Alycamp S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 3745, Libro 1565, Folio 144, Susec. nº 4. C.I.F. B-02222271

